

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC								
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD	
			INTEC					
			01/09 ABRIL 2009					
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD		MONEDA P.V.	CLAVE PMD	
			INTEC 01/07 AGOSTO 2007.					
			SOLO ACCESORIOS					
ACCOEDIN			COPLE MINIDIN HEMBRE DE 6 PINES		\$77	MN	P6M9D	
APLTSRSK			LETRERO DE CERCA ELECTRIFICADA		\$60	MN	P5M4D	
FE-5			BOTON CROMADO		\$32	MN	P2M9D	
FK-1			BOTON DIRECTORIO SENCILLO		\$41	MN	P3M7D	
FK-2			BOTON DIRECTORIO DOBLE		\$107	MN	P9M6D	
FI-6			FRENTE INTERIOR PARA IN		\$300	MN	P27M0D	
FI-NK			FRENTE INTERIOR PARA INK-1 Y TNK-X		\$328	MN	P29M5D	
AMJLLFE			JUEGO DE LLAVES PARA FRENTE		\$125	MN	P11M3D	
PAR DE BOTONES			PAR DE BOTONES		\$71	MN	P5M8D	
Frentes de calle de empotrar							MN	
INK-1			Frente de 1 botón, diseño europeo, en aluminio anodizado color natural		\$920	M.N.	P52M7D	
			protegido contra robo por una chapa de seguridad marca INTEC.					
IN-1			Frente de 1 botón en aluminio anodizado color natural		\$880	M.N.	P50M4D	
			protegido contra robo por una chapa de seguridad marca INTEC.					
Frente de calle de sobreponer								
FS-1			Frente de 1 botón en aluminio natural, de sobreponer		\$770	M.N.	P44M1D	
			protegido contra robo por una chapa de seguridad marca INTEC.					
Fuentes de voltaje								
PT-1			Fuente de voltaje autorregulada para Intecfón® marca INTEC.		\$690	M.N.	P39M5D	
IT-1			Fuente de voltaje autorregulada para intercomunicación marca INTEC.		\$700	M.N.	P40M1D	
BTC-10			Bloqueador automático para bloquear la comunicación a la calle, con fuente de voltaje autorregulada integrada para intercomunicación marca INTEC.		\$1,030	M.N.	P59M0D	
Fuentes de voltaje con generador para llamada electrónica								
PX-2			Fuente de voltaje autorregulada para Intecfón® con generador para llamada electrónica marca INTEC.		\$850	M.N.	P48M7D	
BXC-20			Bloqueador automático para bloquear la comunicación a la calle, con fuente de voltaje autorregulada integrada y generador para llamada electrónica.		\$1,350	M.N.	P77M3D	
Teléfonos Tec, con buzzer integrado para llamada electrónica								
TEC-1			Teléfono Tec de pared de un botón, marca INTEC.		\$355	M.N.	P20M3D	
TEC-3			Teléfono Tec de pared de 3 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$480	M.N.	P27M5D	
TEC-5			Teléfono Tec de pared de 5 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$495	M.N.	P28M4D	
TEC-10			Teléfono Tec de pared de 10 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$550	M.N.	P31M5D	
TEM-1			Teléfono Tec de mesa de un botón, marca INTEC.		\$700	M.N.	P40M1D	
TEM-3			Teléfono Tec de mesa de 3 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$790	M.N.	P45M3D	
TEM-5			Teléfono Tec de mesa de 5 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$860	M.N.	P49M3D	
TEM-10			Teléfono Tec de mesa de 10 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$1,120	M.N.	P64M2D	
Teléfono Tec con interruptor en el auricular, con buzzer integrado								
TPA-1			Teléfono Tec de pared de un botón con pulsador en el auricular, marca INTEC.		\$355	M.N.	P20M3D	
Modelo			Descripción					
Teléfono Índigo básico								
TIP-1B			Teléfono Índigo BÁSICO de pared de un botón, color blanco (sin luz ni selector		\$450	M.N.	P25M8D	

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
CKM-24			Tablero de conserje de 24 botones de pared o mesa, marca INTEC		\$4,110	M.N.	P235M4D
CKM-36			Tablero de conserje de 36 botones de pared o mesa, marca INTEC		\$4,900	M.N.	P280M7D
			Tableros de conserje híbridos con teclado numérico o telefónico				
CKH-48			Tablero de conserje híbrido, hasta 48 departamentos, con teclado numérico		\$5,620	M.N.	P321M9D
CKH-96			Tablero de conserje híbrido, hasta 96 departamentos, con teclado numérico		\$6,900	M.N.	P395M3D
			Contrachapa				
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
			Chapa eléctrica				
CH-2			Chapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$1,600	M.N.	P91M7D
			Buzzer				
BZ-1			Buzzer (zumbador electrónico) para llamada de calle, se alimenta de 16VCA. Genera un tono electrónico con nivel de volumen alto.		\$120	M.N.	P6M9D
			Zumbador				
ET-1			Zumbador extra para llamada de calle		\$97	M.N.	P5M6D
			Conmutador para dos frentes de calle				
CA-1			Conmutador de audio para operar dos frentes de calle, marca INTEC.		\$995	M.N.	P57M0D
			Intefcón® inalámbrico				
			Modelo				
			Descripción				
			Frentes de calle inalámbrico				
IFR-90			Frente de calle inalámbrico, se alimenta de 127 VCA, se pueden instalar hasta 90 teléfonos por cada frente.		\$9,500	M.N.	P544M2D
			Teléfono de pared inalámbrico				
ITEL-1			Teléfono de pared para sistema de Intefcón inalámbrico, se alimenta de 127VCA Programados de fábrica.		\$6,200	M.N.	P355M2D
			Antena para Intefcón inalámbrico				
IANT-1			Antena para sistema de Intefcón inalámbrico, con alcance de hasta 300m. Se conecta al frente de calle (sólo una antena por frente), incluye cable. Se recomienda colocarse a 20m de altura para mejores resultados.		\$4,100	M.N.	P234M9D
			Videoportero® b/n línea Tec				
			Sistema de Videoportero® b/n sencillo a 8 hilos				
			Modelo				
			Descripción				
			Telecámara de un botón b/n				
TK-1			Telecámara de 1 botón en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada, sistema de iluminación infrarroja, marca INTEC.		\$2,160	M.N.	P123M7D
			Cámara adicional b/n				
CAD-1			Cámara adicional para Videoportero® (requiere conmutador CK-4) marca INTEC.		\$2,850	M.N.	P163M3D
			Monitor b/n				
MIC-1			Monitor de 4" b/n de pared, con teléfono y fuente integrada, marca INTEC.		\$3,400	M.N.	P194M8D
			Monitor con módulo de video memoria blanco y negro				
MVD-1			Monitor de 4" b/n de pared, con módulo de videomemoria, teléfono y fuente integrada, marca INTEC.		\$5,500	M.N.	P315M1D



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
Teléfono Tec para Videoportero®							
TCK-1			Teléfono de pared de 1 botón para sistema de Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$340	M.N.	P19M5D
Teléfono Índigo para Videoportero®							
TVI-1			Teléfono Índigo de pared de 1 botón color blanco, marca INTEC.		\$510	M.N.	P29M2D
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
Chapa eléctrica							
CH-2			Chapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$1,600	M.N.	P91M7D
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Conmutador de Video para 2 Telecámaras y dos cámaras adicionales							
CK-4			Conmutador de video con fuente integrada para operar 2 telecámaras y dos cámaras adicionales, marca INTEC.		\$1,000	M.N.	P57M3D
Distribuidor amplificador de video							
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
Nota: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94							
Sistema de Videoportero® b/n para edificio							
Modelo			Descripción				
Telecámara para edificio b/n							
TK-2			Telecámara de 2 botones en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada, sistema de iluminación infrarroja, marca INTEC.		\$2,250	M.N.	P128M9D
TK-X			Telecámara de X botones (pares) en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada, sistema de iluminación infrarroja, marca INTEC.		\$2,150	M.N.	P123M2D
X=número de botones (pares)							
Telecámara híbrida para edificio con teclado numérico o telefónico b/n							
TKH-48			Telecámara híbrida para edificio, hasta 48 departamentos, marca INTEC.		\$6,600	M.N.	P378M1D
TKH-96			Telecámara híbrida para edificio, hasta 96 departamentos, marca INTEC.		\$8,000	M.N.	P458M3D
Cámara adicional blanco y negro							
CAD-1			Cámara adicional para Videoportero® (requiere conmutador CK-4)		\$2,850	M.N.	P163M3D
Monitor blanco y negro							
MIC-1			Monitor de 4" b/n de pared, con teléfono y fuente integrada, marca INTEC.		\$3,400	M.N.	P194M8D
Monitor con módulo de video memoria blanco y negro							
MVD-1			Monitor de 4" b/n de pared, con módulo de videomemoria, teléfono y fuente integrada, marca INTEC.		\$5,500	M.N.	P315M1D
Teléfono Tec para Videoportero®							
TCK-1			Teléfono de pared de 1 botón para sistema de Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$340	M.N.	P19M5D
Teléfono Índigo para Videoportero®							
TVI-1			Teléfono Índigo de pared de 1 botón color blanco, marca INTEC.		\$510	M.N.	P29M2D

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
Chapa eléctrica							
CH-2			Chapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$1,600	M.N.	P91M7D
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica 12/16 VCA, marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Fuente de voltaje							
PT-1			Fuente de voltaje autorregulada para alimentar lámparas de la botonera.		\$690	M.N.	P39M5D
Distribuidor amplificador de video							
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
Conmutador de video para 2 telecámaras y dos cámaras adicionales							
CK-4			Conmutador de video con fuente integrada para operar 2 telecámaras y dos cámaras adicionales, marca INTEC.		\$1,000	M.N.	P57M3D
Nota 1: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94							
Nota 2: En este sistema es posible usar tableros de conserje Mod. CKM-12, 24 ó 36							
Sistema de Videoportero® b/n combinado con intercomunicación para casa habitación							
Modelo			Descripción				
Telecámara de un botón b/n							
TK-1			Telecámara de 1 botón en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada, sistema de iluminación infrarroja, marca INTEC.		\$2,160	M.N.	P123M7D
Cámara adicional b/n							
CAD-1			Cámara adicional para Videoportero® (requiere conmutador CK-4)		\$2,850	M.N.	P163M3D
Monitores de varios botones para intercomunicación b/n							
MIC-5			Monitor de 4" b/n de pared con 5 botones para intercomunicación con botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado.		\$3,500	M.N.	P200M5D
MIC-10			Monitor de 4" b/n de pared con 10 botones para intercomunicación con botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado.		\$3,650	M.N.	P209M1D
Monitores con módulo de video memoria y botones para intercomunicación b/n							
MVD-5			Monitor de 4" b/n de pared con 5 botones para intercomunicación, incluye módulo de video memoria, botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono, marca INTEC.		\$5,600	M.N.	P320M8D
MVD-10			Monitor de 4" b/n de pared con 10 botones para intercomunicación, incluye módulo de video memoria, botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono, marca INTEC.		\$5,700	M.N.	P326M5D
Teléfono Tec para Videoportero®							
TCK-5			Teléfono de pared de 5 botones para sistema de Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$465	M.N.	P26M6D
TCK-10			Teléfono de pared de 10 botones para sistema de Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$475	M.N.	P27M2D
Teléfono Índigo para Videoportero®							
TVI-5			Teléfono Índigo de pared de 5 botones color blanco, marca INTEC.		\$590	M.N.	P33M8D
TVI-10			Teléfono Índigo de pared de 10 botones color blanco, marca INTEC.		\$620	M.N.	P35M5D

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Distribuidor Amplificador de Video							
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
Conmutador de Video para 2 Telecámaras y dos cámaras adicionales							
CK-4			Conmutador de video con fuente integrada para operar 2 telecámaras y dos cámaras adicionales, marca INTEC.		\$1,000	M.N.	P57M3D
Bloqueador Automático							
BXC-20			Bloqueador automático para bloquear la comunicación a la calle, con fuente de voltaje autorregulada integrada y generador para llamada electrónica.		\$1,350	M.N.	P77M3D
Nota: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94							
Sistema de Videoportero® b/n para edificio combinado con intercomunicación							
Modelo			Descripción				
Telecámara para edificio b/n							
TK-2			Telecámara de 2 botones en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada, sistema de iluminación infrarroja, marca INTEC.		\$2,250	M.N.	P128M9D
TK-X			Telecámara de X botones (pares) en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada, sistema de iluminación infrarroja, marca INTEC.		\$2,150	M.N.	P123M2D
X=número de botones (pares)							
Telecámara híbrida b/n para edificio con teclado numérico o telefónico							
TKH-48			Telecámara híbrida para edificio, hasta 48 departamentos, marca INTEC.		\$6,600	M.N.	P378M1D
TKH-96			Telecámara híbrida para edificio, hasta 96 departamentos, marca INTEC.		\$8,000	M.N.	P458M3D
Cámara adicional b/n							
CAD-1			Cámara adicional para Videoportero® (requiere conmutador CK-4) marca INTEC.		\$2,850	M.N.	P163M3D
Monitores b/n de varios botones para intercomunicación							
MIC-5			Monitor de 4" b/n de pared con 5 botones para intercomunicación con botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado.		\$3,500	M.N.	P200M5D
MIC-10			Monitor de 4" b/n de pared con 10 botones para intercomunicación con botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado.		\$3,650	M.N.	P209M1D
Monitores con módulo de video memoria y botones para intercomunicación b/n							
MVD-5			Monitor de 4" b/n de pared con 5 botones para intercomunicación, incluye módulo de video memoria, botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono, marca INTEC.		\$5,600	M.N.	P320M8D
MVD-10			Monitor de 4" b/n de pared con 10 botones para intercomunicación, incluye módulo de video memoria, botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono, marca INTEC.		\$5,700	M.N.	P326M5D
Teléfono Tec para Videoportero®							

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
TCK-5			Teléfono de pared de 5 botones para sistema de Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$465	M.N.	P26M6D
TCK-10			Teléfono de pared de 10 botones para sistema de Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$475	M.N.	P27M2D
			Teléfono Indigo para Videoportero®				
TVI-5			Teléfono Indigo de pared de 5 botones color blanco, marca INTEC.		\$590	M.N.	P33M8D
TVI-10			Teléfono Indigo de pared de 10 botones color blanco, marca INTEC.		\$620	M.N.	P35M5D
			Fuente de voltaje				
PT-1			Fuente de voltaje autorregulada para Videoportero® marca INTEC. Se puede requerir para alimentar departamentos que sólo tienen teléfono.		\$690	M.N.	P39M5D
			Bloqueador automático				
BXC-20			Bloqueador automático para bloquear la comunicación a la calle, con fuente de voltaje autorregulada integrada y generador para llamada electrónica.		\$1,350	M.N.	P77M3D
			Modelo				
			Descripción				
			Contrachapa				
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
			Transformador para contrachapa o chapa				
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
			Distribuidor amplificador de video				
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
			Conmutador de video para 2 telecámaras y dos cámaras adicionales				
CK-4			Conmutador de video con fuente integrada para operar 2 telecámaras y dos cámaras adicionales, marca INTEC.		\$1,000	M.N.	P57M3D
			Nota 1: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94				
			Nota 2: En este sistema es posible usar tableros de conserje Mod. CKM-12, 24 ó 36				
			Sistema de Videoportero® b/n a 4 hilos máximo 1 telecámara y 3 monitores				
			Modelo				
			Telecámara a 4 hilos b/n				
FTK-5			Telecámara de 1 botón a 4 hilos en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada, sistema de iluminación infrarroja.		\$2,400	M.N.	P137M5D
			Monitor blanco y negro a 4 hilos				
MK-1			Monitor de 4" b/n de pared para sistema de Videoportero® a 4 hilos con teléfono y fuente integrada, marca INTEC.		\$3,600	M.N.	P206M2D
			Teléfono Tec a 4 hilos para Videoportero®				
TVK-1			Teléfono de pared de 1 botón para sistema de Videoportero®, con oscilador integrado, marca INTEC.		\$540	M.N.	P30M9D
			Chapa eléctrica				
CH-2			Chapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$1,600	M.N.	P91M7D
			Contrachapa				
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
			Transformador para contrachapa o chapa				
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
Videoportero® Línea Tec a color							
Sistema de Videoportero® color sencillo							
Modelo			Descripción				
Telecámara a color de un botón							
TO-1			Telecámara color de 1 botón en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada. Marca INTEC.		\$2,850	M.N.	P163M3D
Cámara adicional a color							
CAD-1C			Cámara adicional para Videoportero® a color (requiere conmutador CK-4) marca INTEC.		\$4,600	M.N.	P263M5D
Monitor a color							
COMI-1			Monitor de 4" color de pared, con teléfono y fuente integrada, marca INTEC.		\$5,150	M.N.	P295M0D
Teléfono Tec para Videoportero®							
TCK-1			Teléfono de pared de 1 botón para sistema de Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$340	M.N.	P19M5D
Teléfono Índigo para Videoportero®							
TVI-1			Teléfono Índigo de pared de 1 botón color blanco, marca INTEC.		\$510	M.N.	P29M2D
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Distribuidor amplificador de video							
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
Conmutador de video para 2 telecámaras y dos cámaras adicionales							
CK-4			Conmutador de video con fuente integrada para operar 2 telecámaras y dos cámaras adicionales, marca INTEC.		\$1,000	M.N.	P57M3D
Nota: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94							
Sistema de Videoportero® color para edificio							
Modelo			Descripción				
Telecámara a color para edificio							
TO-2			Telecámara color de 2 botones en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada. Marca INTEC.		\$3,000	M.N.	P171M9D
TO-X			Telecámara color de X botones (pares) en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada. Marca INTEC.		\$2,900	M.N.	P166M1D
X=número de botones (pares)							
Telecámara híbrida a color para edificio con teclado numérico o telefónico							
TOH-48			Telecámara híbrida color para edificio, hasta 48 departamentos, marca INTEC.		\$7,180	M.N.	P411M3D
TOH-96			Telecámara híbrida color para edificio, hasta 96 departamentos, marca INTEC.		\$8,600	M.N.	P492M7D
Cámara adicional a color							
CAD-1C			Cámara adicional para Videoportero® color (requiere conmutador CK-4) marca INTEC.		\$4,600	M.N.	P263M5D
Monitor a color							
COMI-1			Monitor de 4" color de pared, con teléfono y fuente integrada, marca INTEC.		\$5,150	M.N.	P295M0D



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
Teléfono Tec para Videoportero®							
TCK-1			Teléfono de pared de 1 botón para sistema de Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$340	M.N.	P19M5D
Teléfono Índigo para Videoportero®							
TVI-1			Teléfono Índigo de pared de 1 botón color blanco, marca INTEC.		\$510	M.N.	P29M2D
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC. Requiere un TCE-16.		\$440	M.N.	P25M2D
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Fuente de voltaje							
PT-1			Fuente de voltaje autorregulada para Videoportero® marca INTEC. Se requiere para alimentar la iluminación de la telecámara.		\$690	M.N.	P39M5D
Distribuidor amplificador de video							
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
Conmutador de video para 2 telecámaras y dos cámaras adicionales							
CK-4			Conmutador de video con fuente integrada para operar 2 telecámaras y dos cámaras adicionales, marca INTEC.		\$1,000	M.N.	P57M3D
Nota 1: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94							
Nota 2: En este sistema es posible usar tableros de conserje Mod. CKM-12, 24 ó 36							
Sistema de Videoportero® color combinado con intercomunicación para casa habitación							
Modelo			Descripción				
Telecámara a color de un botón							
TO-1			Telecámara color de 1 botón en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada. Marca INTEC.		\$2,850	M.N.	P163M3D
Cámara adicional a color							
CAD-1C			Cámara adicional para Videoportero® (requiere conmutador CK-4) marca INTEC.		\$4,600	M.N.	P263M5D
Monitores a color con varios botones para intercomunicación							
COMI-5			Monitor color de 4" de pared con 5 botones para intercomunicación con botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado.		\$5,250	M.N.	P300M7D
COMI-10			Monitor color de 4" de pared con 10 botones para intercomunicación con botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado.		\$5,350	M.N.	P306M5D
Teléfono Tec para Videoportero®							
TCK-5			Teléfono de pared de 5 botones para sistema Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$465	M.N.	P26M6D
TCK-10			Teléfono de pared de 10 botones para sistema Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$475	M.N.	P27M2D
Teléfono Índigo para Videoportero®							
TVI-5			Teléfono Índigo de pared de 5 botones color blanco, marca INTEC.		\$590	M.N.	P33M8D
TVI-10			Teléfono Índigo de pared de 10 botones color blanco, marca INTEC.		\$620	M.N.	P35M5D
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
Distribuidor amplificador de video							



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
Conmutador de video para 2 telecámaras y dos cámaras adicionales							
CK-4			Conmutador de video con fuente integrada para operar 2 telecámaras y dos cámaras adicionales, marca INTEC.		\$1,000	M.N.	P57M3D
Bloqueador automático							
BXC-20			Bloqueador automático para bloquear la comunicación a la calle, con fuente de voltaje autorregulada integrada y generador para llamada electrónica.		\$1,350	M.N.	P77M3D
Nota: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94							
Sistema de Videoportero® color para edificio combinado con intercomunicación							
Modelo			Descripción				
Telecámara a color para edificio							
TO-2			Telecámara color de 2 botones en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada. Marca INTEC.		\$3,000	M.N.	P171M9D
TO-X			Telecámara color de X botones (pares) en aluminio anodizado color natural, con cámara de CCD de 1/3" integrada. Marca INTEC.		\$2,900	M.N.	P166M1D
X=número de botones (pares)							
Modelo			Descripción				
Telecámara híbrida a color para edificio con teclado numérico o telefónico							
TOH-48			Telecámara híbrida color para edificio, hasta 48 departamentos, marca INTEC.		\$7,180	M.N.	P411M3D
TOH-96			Telecámara híbrida color para edificio, hasta 96 departamentos, marca INTEC.		\$8,600	M.N.	P492M7D
Cámara adicional a color							
CAD-1C			Cámara adicional para Videoportero® a color (requiere conmutador CK-4)		\$4,600	M.N.	P263M5D
Monitores a color con varios botones para intercomunicación							
COMI-5			Monitor color de 4" de pared con 5 botones para intercomunicación con botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado.		\$5,250	M.N.	P300M7D
COMI-10			Monitor color de 4" de pared con 10 botones para intercomunicación con botón de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado.		\$5,350	M.N.	P306M5D
Teléfono Tec para Videoportero®							
TCK-5			Teléfono de pared de 5 botones para sistema Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$465	M.N.	P26M6D
TCK-10			Teléfono de pared de 10 botones para sistema Videoportero® con oscilador integrado, marca INTEC.		\$475	M.N.	P27M2D
Teléfono Índigo para Videoportero®							
TVI-5			Teléfono Índigo de pared de 5 botones color blanco, marca INTEC.		\$590	M.N.	P33M8D
TVI-10			Teléfono Índigo de pared de 10 botones color blanco, marca INTEC.		\$620	M.N.	P35M5D
Fuente de voltaje							
PT-1			Fuente de voltaje autorregulada para Videoportero® marca INTEC.		\$690	M.N.	P39M5D
Bloqueador automático							
BXC-20			Bloqueador automático para bloquear la comunicación a la calle, con fuente de voltaje autorregulada integrada y generador para llamada electrónica.		\$1,350	M.N.	P77M3D
Contrachapa							

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
Chapa eléctrica							
CH-2			Chapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$1,600	M.N.	P91M7D
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Distribuidor amplificador de video							
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
Conmutador de video para 2 telecámaras y dos cámaras adicionales							
CK-4			Conmutador de video con fuente integrada para operar 2 telecámaras y dos cámaras adicionales, marca INTEC.		\$1,000	M.N.	P57M3D
Nota 1: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94							
Nota 2: En este sistema es posible usar tableros de conserje Mod. CKM-12, 24 ó 36							
Intecfón® digital							
Sistema de Intecfón® digital a 6 hilos							
Modelo			Descripción				
Frente de calle digital							
DFR-10			Frente digital con teclado y pantalla LCD iluminada, fabricado en aluminio anodizado color natural, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada frente.		\$4,300	M.N.	P246M3D
Tablero de conserje digital							
DCJ-10			Tablero de conserje digital con teclado y pantalla LCD iluminada, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada conserje.		\$4,500	M.N.	P257M8D
Concentrador digital							
DCD-80			Concentrador digital para 8 departamentos, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada cinco concentradores.		\$3,500	M.N.	P200M5D
Teléfonos Tec							
TEC-1			Teléfono Tec de pared de un botón, marca INTEC.		\$355	M.N.	P20M3D
TEM-1			Teléfono Tec de mesa de un botón, marca INTEC.		\$700	M.N.	P40M1D
Teléfono Tec con interruptor en el auricular							
TPA-1			Teléfono Tec de pared de un botón con pulsador en el auricular, marca INTEC.		\$355	M.N.	P20M3D
Teléfono Índigo básico							
TIP-1B			Teléfono Índigo BÁSICO de pared de un botón, color blanco (sin luz ni selector de tonos). Requiere fuente Mod. PX-2.		\$450	M.N.	P25M8D
Teléfono Índigo							
TIP-1			Teléfono Índigo de pared de 1 botón color blanco, marca INTEC.		\$620	M.N.	P35M5D
TIM-1			Teléfono Índigo de mesa de 1 botón color blanco, marca INTEC.		\$1,400	M.N.	P80M2D
Teléfono Índigo con interruptor en el auricular							
TPI-1			Teléfono Índigo de pared de un botón con pulsador en el auricular, marca INTEC.		\$665	M.N.	P38M1D
Fuente de alimentación							
PDX-1			Fuente de alimentación para sistema digital. Utilizar una por cada frente y por cada conserje y una cada 5 concentradores.		\$415	M.N.	P23M8D
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC. Requiere transformador Mod. TCE-16		\$440	M.N.	P25M2D



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Sistema de Intecfón® digital combinado con intercomunicación							
Modelo			Descripción				
Frente de calle digital							
DFR-10			Frente digital con teclado y pantalla LCD iluminada, fabricado en aluminio anodizado color natural, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada frente.		\$4,300	M.N.	P246M3D
Tablero de conserje digital							
DCJ-10			Tablero de conserje digital con teclado y pantalla LCD iluminada, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada conserje.		\$4,500	M.N.	P257M8D
Concentrador digital							
DCD-80			Concentrador digital para 8 departamentos, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada cinco concentradores.		\$3,500	M.N.	P200M5D
Teléfonos Tec							
TEC-3			Teléfono Tec de pared de 3 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$480	M.N.	P27M5D
TEC-5			Teléfono Tec de pared de 5 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$495	M.N.	P28M4D
TEC-10			Teléfono Tec de pared de 10 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$550	M.N.	P31M5D
TEM-3			Teléfono Tec de mesa de 3 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$790	M.N.	P45M3D
TEM-5			Teléfono Tec de mesa de 5 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$860	M.N.	P49M3D
TEM-10			Teléfono Tec de mesa de 10 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$1,120	M.N.	P64M2D
Teléfonos Índigo							
TIP-3			Teléfono Índigo de pared de 3 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$790	M.N.	P45M3D
TIP-5			Teléfono Índigo de pared de 5 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$810	M.N.	P46M4D
TIP-10			Teléfono Índigo de pared de 10 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$885	M.N.	P50M7D
TIM-3			Teléfono Índigo de mesa de 3 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$1,500	M.N.	P85M9D
TIM-5			Teléfono Índigo de mesa de 5 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$1,590	M.N.	P91M1D
TIM-10			Teléfono Índigo de mesa de 10 botones para intercomunicación, marca INTEC.		\$1,900	M.N.	P108M8D
Fuente de alimentación							
PDX-1			Fuente de alimentación para sistema digital. Utilizar una por cada frente y por cada conserje y una cada 5 concentradores.		\$415	M.N.	P23M8D
Bloqueador automático							
BXC-20			Bloqueador automático para bloquear la comunicación a la calle, con fuente de voltaje autorregulada integrada y generador para llamada electrónica.		\$1,350	M.N.	P77M3D
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC. Requiere transformador Mod. TCE-16		\$440	M.N.	P25M2D

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Videoportero® digital							
Sistema de Videoportero® digital a 8 hilos							
Modelo			Descripción				
Telecámara digital b/n							
DTC-10			Telecámara digital b/n con teclado y pantalla LCD iluminada, fabricado en aluminio anodizado color natural, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada telecámara digital.		\$4,900	M.N.	P280M7D
Tablero de conserje digital							
DCJ-10			Tablero de conserje digital con teclado y pantalla LCD iluminada, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada conserje.		\$4,500	M.N.	P257M8D
Concentrador digital							
DCD-80			Concentrador digital para 8 departamentos, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada cinco concentradores.		\$3,500	M.N.	P200M5D
Monitor blanco y negro							
MIC-1			Monitor de 4" b/n de pared, con teléfono y fuente integrada, marca INTEC.		\$3,400	M.N.	P194M8D
Teléfono Tec para Videoportero®							
TCK-1			Teléfono de pared de 1 botón para sistema de Videoportero® a 6 hilos con oscilador integrado, marca INTEC.		\$340	M.N.	P19M5D
Teléfono Índigo para Videoportero®							
TVI-1			Teléfono Índigo de pared de 1 botón color blanco, marca INTEC.		\$510	M.N.	P29M2D
Fuente de alimentación							
PDX-1			Fuente de alimentación para sistema digital. Utilizar una por cada frente y por cada conserje y una cada 5 concentradores.		\$415	M.N.	P23M8D
Distribuidor amplificador de video							
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.		\$690	M.N.	P39M5D
Contrachapa							
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC. Requiere transformador Mod. TCE-16		\$440	M.N.	P25M2D
Transformador para contrachapa o chapa							
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA salida 12/16 VCA, marca INTEC.		\$295	M.N.	P16M9D
Sistema de Videoportero® digital combinado con intercomunicación							
Modelo			Descripción				
Telecámara digital b/n							
DTC-10			Telecámara digital b/n con teclado y pantalla LCD iluminada, fabricado en aluminio anodizado color natural, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada telecámara digital.		\$4,900	M.N.	P280M7D
Tablero de Conserje digital							
DCJ-10			Tablero de conserje digital con teclado y pantalla LCD iluminada, marca INTEC. Requiere una fuente PDX-1 por cada conserje.		\$4,500	M.N.	P257M8D
Concentrador digital							

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
DCD-80			Concentrador digital para 8 departamentos, marca INTEC. Requiere una fuente		\$3,500	M.N.	P200M5D
			PDX-1 por cada cinco concentradores.				
			Monitores b/n con varios botones para intercomunicación				
MIC-5			Monitor de 4" b/n de pared con 5 botones para intercomunicación con botón		\$3,500	M.N.	P200M5D
			de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado,				
			marca INTEC.				
MIC-10			Monitor de 4" b/n de pared con 10 botones para intercomunicación con botón		\$3,650	M.N.	P209M1D
			de encendido desde el interior, botón para contrachapa y teléfono integrado,				
			marca INTEC.				
			Teléfono Tec para Videoportero®				
TCK-5			Teléfono de pared de 5 botones para Videoportero® con oscilador integrado,		\$465	M.N.	P26M6D
			marca INTEC.				
TCK-10			Teléfono de pared de 10 botones para Videoportero® con oscilador integrado,		\$475	M.N.	P27M2D
			marca INTEC.				
			Teléfono Índigo para Videoportero®				
TVI-5			Teléfono Índigo de pared de 5 botones color blanco, marca INTEC.		\$590	M.N.	P33M8D
TVI-10			Teléfono Índigo de pared de 10 botones color blanco, marca INTEC.		\$620	M.N.	P35M5D
			Fuente de alimentación				
PDX-1			Fuente de alimentación para sistema digital. Utilizar una por cada frente y por		\$415	M.N.	P23M8D
			cada conserje y una cada 5 concentradores.				
			Bloqueador automático				
BXC-20			Bloqueador automático para bloquear la comunicación a la calle, con fuente de		\$1,350	M.N.	P77M3D
			voltaje autorregulada integrada y generador para llamada electrónica.				
			Distribuidor amplificador de video				
DAV-3			Distribuidor amplificador de video con salida para tres monitores y hasta dos		\$690	M.N.	P39M5D
			monitores por salida. Incluye fuente propia, se alimenta a 127VCA.				
			Contrachapa				
CE-1			Contrachapa eléctrica reversible (se alimenta de 12/16 VCA), marca INTEC.		\$440	M.N.	P25M2D
			Requiere transformador Mod. TCE-16				
			Transformador para contrachapa o chapa				
TCE-16			Transformador para instalar contrachapa eléctrica, entrada 127 VCA		\$295	M.N.	P16M9D
			salida 12/16 VCA, marca INTEC.				
			Nota 1: El DAV-3 sustituye al Distribuidor de señal b/n Mod. DK-96 y al Amplificador de video color Mod. DC-94				
			Nota 2: Se recomienda el uso de cable coaxial para señal de video				
			Dimme alta potencia				
			(Intercomunicación de voz abierta de alta potencia)				
			Modelo				
			Centrales				
			Descripción				
CAP-10			Central de voz abierta de alta potencia con capacidad para 10 subestaciones, con		\$9,300	M.N.	P532M8D
			tres niveles de volumen y tono de llamada. Voceo individual, por grupos y general.				
CAP-20			Central de voz abierta de alta potencia con capacidad para 20 subestaciones, con		\$12,100	M.N.	P693M1D
			tres niveles de volumen y tono de llamada. Voceo individual, por grupos y general.				
CAP-30			Central de voz abierta de alta potencia con capacidad para 30 subestaciones, con		\$14,400	M.N.	P824M9D
			tres niveles de volumen y tono de llamada. Voceo individual, por grupos y general.				
			Subestaciones				

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



INTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
SA-2			Subestación para pared o mesa con botón de llamada y tecla de privacidad, marca INTEC.		\$540	M.N.	P30M9D
Trompeta o bocina EX-13			Subestación tipo trompeta de 8Ω 10 WATTS, marca INTEC.		\$2,150	M.N.	P123M2D
Botón de llamada PL-2			Botón de pared para llamar de una subestación tipo trompeta a la central, marca INTEC.		\$120	M.N.	P6M9D
Dimme inalámbrico (Intercomunicación inalámbrica)			Descripción				
Modelo Central			Descripción				
DI-4 (JUEGO DE 2 CENTRALES)			Central de voz abierta con 4 canales de transmisión de alta fidelidad y sensibilidad para conectarse a la red pública de 127 VCA, marca INTEC.		\$1,900	M.N.	P108M8D
Safecom® (Comunicación de alta seguridad para ventanilla y mostrador)			Descripción				
Modelo Cilíndrico (para montar en ventanilla)			Descripción				
QV-126			Transmisor-receptor de dos vías para montar en ventanilla, operación a manos libres y control automático de nivel de voz. Fabricado en aluminio color natural anti vandálico, marca INTEC.		\$22,300	M.N.	P1277M5D
Triangular (para montar en mostrador) QM-152			Transmisor-receptor de dos vías para montar en mostrador, operación a manos libres y control automático de nivel de voz. Fabricado en aluminio color natural anti vandálico, marca INTEC.		\$29,300	M.N.	P1678M5D
Interfón de ventanilla y mostrador			Descripción				
Modelo Interfón de ventanilla y mostrador para intercomunicación			Descripción				
QVM-1			Transmisor-receptor de dos vías para ventanilla, a manos libres y control de volumen de voz. Fabricado en plástico.		\$2,000	M.N.	P114M6D
Cerca electrificada			Descripción				
Modelo Kit básico de cerca electrificada para 20 metros de barda. Contiene:			1 Central de alto voltaje en gabinete de alto impacto				
			1 Batería de respaldo				
			1 Sirena de 105 dB				
			6 Postes para cerca				
			6 Bases de ajuste universal				
			6 Cubiertas para bases				
			38 Aisladores de altura ajustable				
			6 Armellas para fijación en pared				
			24 Pijas 1/4" X 3"				
SK-1			24 Taquetes 5/16"		\$6,950	M.N.	P398M1D
			7 Pijas #10X1 1/4"				
			13 Taquetes 1/4"				
			170 Grapas para fijar cable				
			1 Varilla cobrizada para tierra física con abrazadera				
			15 Metros de cable POT 2 X18 para sirena				
			30 Metros de cable aislado CAL. 14 para tierra				
			30 Metros de cable aislado para alto voltaje				
			200 Metros de alambre galvanizado CAL. 18				
			2 Señalamientos de advertencia				
			1 Broca 5/16"				
			1 Llave de tuercas 3/8" y 7/16"				
			1 Probador alta tensión				
Kit adicional de postes para 12 metros de barda. Contiene:							



INTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
		4	Postes para cerca				
		4	Bases de ajuste universal				
		4	Cubiertas para bases				
		24	Aisladores de altura ajustable				
SKP-4		200	Metros de alambre galvanizado CAL. 18		\$1,880	M.N.	P107M7D
		16	Pijas 1/4" X 3"				
		16	Taquetes 5/16"				
		1	Señalamiento de advertencia				
Accesorios para cerca electrificada							
Central de electrificación con batería. Contiene:							
		1	Central de alto voltaje en gabinete aislante				
CCK-1		1	Batería de respaldo		\$2,420	M.N.	P138M6D
		1	Toma de corriente				
Central de electrificación con batería y sirena. Contiene:							
		1	Central de alto voltaje en gabinete aislante				
		1	Batería de respaldo				
		1	Sirena de 105 dB				
CSK-4		7	Taquetes 1/4"		\$3,750	M.N.	P214M8D
		7	Pijas #10X1 1/4"				
		15	Grapas para fijar cable				
		5	Metros de cable POT 2 X18 para sirena				
IMPORTANTE: Para un buen funcionamiento del sistema es necesario instalar la varilla de tierra física.							
Modelo			Descripción				
Postes sin bases para 12 metros de barda. Contiene:							
		4	Postes para cerca				
CSP-4		24	Aisladores de altura ajustable		\$900	M.N.	P51M6D
		8	Pijas 1/4" X 3"				
		8	Taquetes 5/16"				
		1	Señalamiento de advertencia				
Bases de ajuste universal. Contiene:							
		4	Bases de ajuste universal				
CSU-1		4	Cubiertas para bases		\$860	M.N.	P49M3D
		16	Pijas 1/4" X 3"				
		16	Taquetes 5/16"				
Aisladores para montar en poste o en pared. Contiene:							
		24	Aisladores de altura ajustable				
CSA-24		24	Taquetes 1/4"		\$290	M.N.	P16M6D
		24	Armellas para fijación en pared				
Cable de alto voltaje. Contiene:							
CSH-30		30	Metros de cable aislado para alto voltaje		\$235	M.N.	P13M5D
Probador de alta tensión. Contiene:							
CSM-12		1	Probador de alta tensión		\$120	M.N.	P6M9D
Vecino vigilante							
Modelo			Descripción				
Kit básico de vecino vigilante inalámbrico. Contiene:							
		1	Central inalámbrica en gabinete para intemperie, Mod. VV-1, lámpara				
KV-1			luminosa intermitente y sirena de 110 dB integradas incluyendo batería		\$4,400	M.N.	P252M1D
			de respaldo auto recargable y capacidad máxima de 20 transmisores				
			inalámbricos, marca INTEC.				
		2	Transmisor inalámbrico tipo llavero con batería incluida Mod. LV-3, marca INTEC.				
		10	Metros de cable uso rudo para conectar la central				
Botón de pánico adicional tipo llavero para vecino vigilante inalámbrico. Contiene:							
LV-3		1	Transmisor inalámbrico tipo llavero con batería incluida, marca INTEC.		\$620	M.N.	P35M5D
Kit básico de vecino vigilante alámbrico con botones fijos. Contiene:							
		1	Central alámbrica en gabinete para intemperie, Mod. VVA-2, lámpara				
KVA-2			luminosa intermitente y sirena de 110 dB integradas incluyendo batería		\$2,400	M.N.	P137M5D
			de respaldo auto recargable y sin límite de capacidad para botones				



INTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
			de pánico fijos, marca INTEC.				
		2	Botones de pánico fijos de posición momentánea normalmente abiertos, con tornillos de fijación incluidos Mod. TS-1, marca INTEC.				
		10	Metros de cable de uso rudo para conectar la central				
		30	Metros de cable dúplex CAL. 22				
Botón de pánico adicional fijo para vecino vigilante alámbrico			Contiene:				
TS-1		1	Botón de pánico fijo para vecino vigilante alámbrico, marca INTEC.		\$78	M.N.	P4M5D
Control de acceso Modelo			Descripción				
Kit de control de acceso con contrachapa.			Contiene:				
TAC-1		1	Teclado digital con microprocesador, memoria integrada y montaje superficial e indicadores luminosos Mod. TA-6, marca INTEC.		\$2,230	M.N.	P127M7D
		1	Contrachapa reversible de empotrar con un frontal largo y uno corto, Mod. CE-2, marca INTEC				
		1	Adaptador de voltaje Mod. TAF-12, marca INTEC.				
		10	Metros de alambre dúplex CAL.20 Nota: La imagen del teclado es ilustrativo, puede variar.				
Kit de control de acceso con chapa			Contiene:				
TCC-2		1	Teclado digital con microprocesador, memoria integrada y montaje superficial e indicadores luminosos Mod. TA-6, marca INTEC.		\$3,020	M.N.	P173M0D
		1	Chapa eléctrica reversible con pulsador para desbloqueo, cilindro ajustable, frontal de altura y apertura con llaves desde ambos lados de la cerradura Mod. CH-2, marca INTEC.				
		1	Interruptor de salida de posición momentánea normalmente abierto, marca INTEC.				
		10	Metros de alambre dúplex CAL.20 Nota: La imagen del teclado es ilustrativo, puede variar.				