

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



PAQINTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
PAQINTEC							
01/09 MAYO 2009							
CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD		MONEDA P.V.	CLAVE PMD
Kits Intecfón® con frente de empotrar							
		1	Frente de empotrar de 1 botón en aluminio natural, Mod. INK-1				
		1	Fuente de voltaje para Intecfón®, Mod. PT-1				
		1	Teléfono de pared de 1 botón, Mod. TEC-1				
EK-1		30	Metros de cable multiconductor de 6 hilos		\$2,500	M.N.	P143M2D
		75	Grapas para fijar cable				
		4	Taquetes 4.8mm (3/16")				
		4	Tornillos de fijación				
Juego de Intecfón® con frente de empotrar y 2 teléfonos. Contiene:							
		1	Frente de empotrar de 1 botón en aluminio natural, Mod. INK-1				
		1	Fuente de voltaje para Intecfón®, Mod. PT-1				
		2	Teléfono de pared de 1 botón, Mod. TEC-1				
EK-2		45	Metros de cable multiconductor de 6 hilos		\$3,000	M.N.	P171M9D
		115	Grapas para fijar cable				
		6	Taquetes 4.8mm (3/16")				
		6	Tornillos de fijación				
Juego de Intecfón® con frente de sobreponer y 1 teléfono. Contiene:							
		1	Frente de sobreponer de 1 botón en aluminio natural, Mod. FS-1				
		1	Fuente de voltaje para Intecfón®, Mod. PT-1				
		1	Teléfono de pared de 1 botón, Mod. TEC-1				
SPI-1		30	Metros de cable multiconductor de 6 hilos		\$2,400	M.N.	P137M5D
		75	Grapas para fijar cable				
		6	Tornillos de fijación (#6X1")				
		2	Tornillos de fijación (#8X1")				
Juego de Intecfón® con frente de sobreponer y 2 teléfonos. Contiene:							
		1	Frente de sobreponer de 1 botón en aluminio natural, Mod. FS-1				
		1	Fuente de voltaje para Intecfón®, Mod. PT-1				
		2	Teléfono de pared de 1 botón, Mod. TEC-1				
SPI-2		45	Metros de cable multiconductor de 6 hilos		\$2,900	M.N.	P166M1D
		115	Grapas para fijar cable				
		8	Taquetes 4.8mm (3/16")				
		8	Tornillos de fijación (#6X1")				
		2	Tornillos de fijación (#8X1")				
Juego de Intecfón® con frente de sobreponer de 2 botones y 2 teléfonos. Contiene:							
		1	Frente de 2 botones en aluminio natural de sobreponer, Mod. FS-2				
		1	Fuente de voltaje para Intecfón®, Mod. PT-1				
		2	Teléfono de pared de 1 botón, Mod. TEC-1				
IXE-2		45	Metros de cable multiconductor de 8 hilos		\$3,650	M.N.	P209M1D
		115	Grapas para fijar cable				
		8	Taquetes 4.8mm (3/16")				
		8	Tornillos de fijación (#6X1")				
		2	Tornillos de fijación (#8X1")				
Modelo							
			Descripción				
Juego de Intecfón® con frente de empotrar y 3 teléfonos de 3 botones (Intecfón® combinado con intercomunicación). Contiene:							
		1	Frente de empotrar de 1 botón en aluminio natural, Mod. INK-1				
		1	Bloqueador automático para Intecfón®, Mod. BTC-10				
		3	Teléfonos de pared de 3 botones, Mod. TEC-3				
KT-3		45	Metros de cable multiconductor de 12 hilos		\$4,700	M.N.	P269M2D
		115	Grapas para fijar cable				
		8	Taquetes 4.8mm (3/16")				
		8	Tornillos de fijación (#6X1")				
Juego de Intecfón® con frente de empotrar y 5 teléfonos de 5 botones (Intecfón® combinado con intercomunicación). Contiene:							
		1	Frente de empotrar de 1 botón en aluminio natural, Mod. INK-1				
		1	Bloqueador automático para Intecfón®, Mod. BTC-10				



PAQINTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
KT-5		5	Teléfonos de pared de 5 botones, Mod. TEC-5				
		75	Metros de cable multiconductor de 12 hilos		\$6,500	M.N.	P372M4D
		190	Grapas para fijar cable				
		12	Taquetes 4.8mm (3/16")				
		12	Tornillos de fijación (#6X1")				
Paquetes completos de Videoporero® b/n							
Juego de Videoporero® con una telecámara y un monitor. Contiene:							
		1	Telecámara de 1 botón b/n a 4 hilos en aluminio color natural con cámara de				
			CCD 1/3" con sistema de iluminación infrarroja, Mod. FTK-5				
		1	Monitor 4" b/n de pared con teléfono y fuente de voltaje integrada, Mod. MK-1				
VK-1		30	Metros de cable multiconductor de 4 hilos		\$6,300	M.N.	P360M9D
		75	Grapas para fijar cable				
		2	Taquetes de 4.8mm (3/16")				
		2	Tornillos de fijación (#6X1")				
Juego de monitor adicional. Contiene:							
		1	Monitor 4" b/n de pared con teléfono y fuente de voltaje integrada, Mod. MK-1				
		20	Metros de cable multiconductor de 4 hilos				
MK-20		50	Grapas para fijar cable		\$3,850	M.N.	P220M5D
		2	Taquetes de 4.8mm (3/16")				
		2	Tornillos de fijación (#6X1")				
Teléfono de pared							
TVK-1			Teléfono pared de 1 botón para sistema de Videoporero® a 4 hilos		\$540	M.N.	P30M9D
			con oscilador integrado, MARCA INTEC.				
Contrachapas, transformador y chapa eléctrica							
Modelo							
Descripción							
RL-1			Contrachapa eléctrica de empotrar reversible, ajustable, frontal largo de 23 cm.		\$510	M.N.	P29M2D
			para pestillo y pasador, voltaje de operación 8/12 VCA.				
RC-2			Contrachapa eléctrica de empotrar reversible, ajustable, frontal corto de 16 cm.		\$500	M.N.	P28M6D
			para pestillo y pasador, voltaje de operación 8/12 VCA.				
SD-1			Contrachapa eléctrica derecha de sobreponer, frontal de 9 cm. Para pestillo		\$1,060	M.N.	P60M7D
			y pasador, voltaje de operación 8/12 VCA.				
SI-2			Contrachapa eléctrica izquierda de sobreponer, frontal de 9 cm. Para pestillo		\$1,060	M.N.	P60M7D
			y pasador, voltaje de operación 8/12 VCA.				
TCE-16			Transformador de voltaje para contrachapa eléctrica, alimentación 127VCA, salida 12 VCA.		\$295	M.N.	P16M9D
CH-2			Chapa eléctrica reversible con pulsador para desbloqueo, cilindro ajustable,		\$1,600	M.N.	P91M7D
			frontal con ajuste de altura y apertura con llaves desde ambos lados de la				
			cerradura, voltaje de operación 8/12 VCA.				
Cerca electrificada							
Modelo							
Descripción							
		1	Central de alto voltaje en gabinete de alto impacto				
		1	Batería de respaldo				
		1	Sirena de 105 dB				
		6	Postes para cerca				
		6	Bases de ajuste universal				
		6	Cubiertas para bases				
		38	Aisladores de altura ajustable				
		6	Armellas para fijación en pared				
SK-1		24	Pijas 1/4" X 3"				
		24	Taquetes 5/16"		\$6,950	M.N.	P398M1D
		7	Pijas #10X1 1/4"				
		13	Taquetes 1/4"				



PAQINTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
		170	Grapas para fijar cable				
		1	Varilla cobrizada para tierra física con abrazadera				
		15	Metros de cable POT 2 X18 para sirena				
		30	Metros de cable aislado CAL. 14 para tierra				
		30	Metros de cable aislado para alto voltaje				
		200	Metros de alambre galvanizado CAL. 18				
		2	Señalamientos de advertencia				
		1	Broca 5/16"				
		1	Llave de tuercas 3/8" y 7/16"				
		1	Probador alta tensión				
		4	Postes para cerca				
		4	Bases de ajuste universal				
		4	Cubiertas para bases				
		24	Aisladores de altura ajustable				
SKP-4		200	Metros de alambre galvanizado CAL. 18		\$1,880	M.N.	P107M7D
		16	Pijas 1/4" X 3"				
		16	Taquetes 5/16"				
		1	Señalamiento de advertencia				
Modelo			Descripción				
Central de electrificación con batería. Contiene:							
		1	Central de alto voltaje en gabinete aislante				
CCK-1		1	Batería de respaldo		\$2,420	M.N.	P138M6D
		1	Toma de corriente				
Central de electrificación con batería y sirena. Contiene:							
		1	Central de alto voltaje en gabinete aislante				
		1	Batería de respaldo				
		1	Sirena de 105 dB				
CSK-4		7	Taquetes 1/4"		\$3,750	M.N.	P214M8D
		7	Pijas #10X1 1/4"				
		15	Grapas para fijar cable				
		5	Metros de cable POT 2 X18 para sirena				
Postes sin bases para 12 metros de barda. Contiene:							
		4	Postes para cerca				
CSP-4		24	Aisladores de altura ajustable		\$900	M.N.	P51M6D
		8	Pijas 1/4" X 3"				
		8	Taquetes 5/16"				
		1	Señalamiento de advertencia				
Bases de ajuste universal. Contiene:							
		4	Bases de ajuste universal				
CSU-1		4	Cubiertas para bases		\$860	M.N.	P49M3D
		16	Pijas 1/4" X 3"				
		16	Taquetes 5/16"				
Aisladores para montar en poste o en pared. Contiene:							
		24	Aisladores de altura ajustable				
CSA-24		24	Taquetes 1/4"		\$290	M.N.	P16M6D
		24	Armellas para fijación en pared				
Cable de alto voltaje. Contiene:							
CSH-30		30	Metros de cable aislado para alto voltaje		\$235	M.N.	P13M5D
Probador de alta tensión. Contiene:							
CSM-12		1	Probador de alta tensión		\$120	M.N.	P6M9D
Vecino vigilante							
Modelo			Descripción				
		1	Central inalámbrica en gabinete para intemperie, Mod. VV-1, lámpara luminosa intermitente y sirena de 110 dB integradas incluyendo batería de respaldo auto recargable y capacidad máxima de 20 transmisores inalámbricos, marca INTEC.		\$4,400	M.N.	P252M1D
KV-1		2	Transmisor inalámbrico tipo llavero con batería incluida Mod. LV-3, marca INTEC.				
		10	Metros de cable uso rudo para conectar la central				

LISTA DE PRECIOS MEXTELECOM



PAQINTEC

CODIGO	DESC. II	DESC. III	DESCRIPCION	UNIDAD	P.LISTA-P S/I.V.A.	MONEDA P.V.	CLAVE PMD
LV-3		1	Transmisor inalámbrico tipo llavero con batería incluida, marca INTEC.		\$620	M.N.	P35M5D
		1	Central alámbrica en gabinete para intemperie, Mod. VVA-2, lámpara luminosa intermitente y sirena de 110 dB integradas incluyendo batería		\$2,400	M.N.	P137M5D
KVA-2			de respaldo auto recargable y sin límite de capacidad para botones de pánico fijos, marca INTEC.				
		2	Botones de pánico fijos de posición momentánea normalmente abiertos, con tornillos de fijación incluidos Mod. TS-1, marca INTEC.				
		10	Metros de cable de uso rudo para conectar la central				
		30	Metros de cable dúplex CAL. 22				
TS-1		1	Botón de pánico fijo para vecino vigilante alámbrico, marca INTEC.		\$78	M.N.	P4M5D
Control de acceso Modelo			Descripción				
TAC-1		1	Teclado digital con microprocesador, memoria integrada y montaje superficial e indicadores luminosos Mod. TA-6, marca INTEC.		\$2,230	M.N.	P127M7D
		1	Contrachapa reversible de empotrar con un frontal largo y uno corto, Mod. CE-2, marca INTEC				
		1	Adaptador de voltaje Mod. TAF-12, marca INTEC.				
		10	Metros de alambre dúplex CAL.20 Nota: La imagen del teclado es ilustrativo, puede variar.				
TCC-2		1	Teclado digital con microprocesador, memoria integrada y montaje superficial e indicadores luminosos Mod. TA-6, marca INTEC.		\$3,020	M.N.	P173MOD
		1	Chapa eléctrica reversible con pulsador para desbloqueo, cilindro ajustable, frontal de altura y apertura con llaves desde ambos lados de la cerradura Mod. CH-2, marca INTEC.				
		1	Interruptor de salida de posición momentánea normalmente abierto, marca INTEC.				
		10	Metros de alambre dúplex CAL.20 Nota: La imagen del teclado es ilustrativo, puede variar.				